

ENTERPRISE BROWSER

企业营运管理系统

EPB

MAC OS 10.15 安装简介

Version: V895

Prepared by: EPB China

2020-8

This document is proprietary to Enterprise Browser Technology Corp. and must be treated on a confidential basis. It may be used solely for Enterprise Browser Technology Corp. purposes. Use or disclosure of this document, or the information contained herein, for any other purpose is not permitted without prior written authorization.

目录

一、全新 MAC OS 10.15 系统安装 EPB	9
二、MAC OS 是从 10.1x 升上 10.15，原先已装过 EPB.....	3
三、备注	14

一、全新 MAC OS 10.15 系统安装 EPB

MAC OS 10.15 及以上版本，PostgreSQL 要安装 12.2-x、java 要用 java 8

1. Copy EPB install file for MAC to MacBook

Copy folder EPBrowser to /Library

2. 更新下面 5 个目录的 jar （5 个目录，3 个 jar）

将/Library/EPBrowser/Tools/lib/postgresql-8.3-604.jdbc4.jar 文件改名成 9--postgresql-8.3-604.jdbc4.jar，将 12--postgresql-8.3-604.jdbc4--12 改名为 postgresql-8.3-604.jdbc4.jar

将/Library/EPBrowser/Helper/lib/postgresql-8.3-603.jdbc3.jar 文件改名成 9--postgresql-8.3-603.jdbc3.jar，将 12--postgresql-8.3-603.jdbc3.jar--12 改名为 postgresql-8.3-603.jdbc3.jar

将/Library/EPBrowser/MODEL/Trans/lib/postgresql-8.3-604.jdbc4.jar 文件改名成 9--postgresql-8.3-604.jdbc4.jar，将 12--postgresql-8.3-604.jdbc4--12 改名为 postgresql-8.3-604.jdbc4.jar

将/Library/EPBrowser/MODEL/Patch/lib/postgresql-8.3-604.jdbc4.jar 文件改名成 9--postgresql-8.3-604.jdbc4.jar，将 12--postgresql-8.3-604.jdbc4--12 改名为 postgresql-8.3-604.jdbc4.jar

将/Library/EPBrowser/MODEL/Shell/lib/postgresql-9.1-901.jdbc4.jar 文件改名成 9--postgresql-9.1-901.jdbc4.jar，将 12--postgresql-9.1-901.jdbc4.jar--12 改名为 postgresql-9.1-901.jdbc4.jar

3. 安装 Postgresql 12.2-x

手动创建 postgres 用户



用户密码：9209

权限：管理员权限






3.1 postgresql 的安装目录要把 12 改为 9.1



3.2 Password: 9209, port 为 5432



Setup

Password


Please provide a password for the database superuser (postgres). A locked Unix user account (postgres) will be created if not present.

Password

Retype password

BitRock Installer

< Back Next > Cancel




Port

Please select the port number the server should listen on.

Port

BitRock Installer

< Back Next > Cancel



注：装好后，若开启 postgresSQL 有问题，到使用者里把 postgresSQL 的权限改为管理者

3.3 在 Terminal 命令行框里输入命令：


```
sudo chmod -R 777 /Library/EPBrowser/
```

4. 安装 java8

```
/Library/EPBrowser/Software/ModifiedJava8Install.pkg
```

5. 双击运行 INIT:

```
/Library/EPBrowser/MODEL/Data/Script/INIT.command
```



```
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
CREATE TABLE
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
psql:EPB_SERVER_PATCH.sql:108: WARNING: there is no transaction in progress
COMMIT
-----End -----
logout
Saving session...
...copying shared history...
...saving history...truncating history files...
...completed.
[进程已完成]
```

6. 添加 Home

6.1 双击运行运行 Home_Config2:

/Library/EPBrowser/Tools/Home_Config2.command

注：若点 Home_Config2.command 出现没有安装 java 的讯息，安装 java 8(ModifiedJava8Install.pkg)，再执行 Home_Config2.command

6.2 创建 Alias (快捷文件)

/Library/EPBrowser/@HOMENAME@/Trans_Patch2.command

/Library/EPBrowser/@HOMENAME@/Shell/Shell_Mac2.command

7. 运行 Trans 程序（此程序需一直运行着）

双击 Trans_Patch2.command 快捷文件：/Library/EPBrowser/@HOMENAME@/Trans_Patch2.command

8. 等 Patch 运行完毕后，再打开 Shell_Mac2.command 快捷，运行 EPB

双击 Shell_Mac2.command 快捷文件：/Library/EPBrowser/@HOMENAME@/Shell/Shell_Mac2.command

二、MAC OS 是从 10.1x 升上 10.15，原先已安装过 EPB

若升上 Mac OS 10.15 前已安装了 EPB，请先 delete home，等程序更新完后，再重新添加 home


Mac OS 10.15 及以上，PostgreSQL 要装 12.2-x、java 要为 java 8

1. 删除 home:

双击运行：/Library/EPBrowser/Tools/Home_Config2.command

2. 卸载 Postgresql 9.x

点击 /Library/PostgreSQL/uninstall-postgresql 进行卸载。



3. 重启动笔记本

4. 更新下面 5 个目录的 jar （5 个目录，3 个 jar）

将/Library/EPBrowser/Tools/lib/postgresql-8.3-604.jdbc4.jar 文件改名成 9--postgresql-8.3-604.jdbc4.jar，将 12--postgresql-8.3-604.jdbc4--12 改名为 postgresql-8.3-604.jdbc4.jar

将/Library/EPBrowser/Helper/lib/postgresql-8.3-603.jdbc3.jar 文件改名成 9--postgresql-8.3-603.jdbc3.jar，将 12--postgresql-8.3-603.jdbc3.jar--12 改名为 postgresql-8.3-603.jdbc3.jar


将/Library/EPBrowser/MODEL/Trans/lib/postgresql-8.3-604.jdbc4.jar 文件改名成
9--postgresql-8.3-604.jdbc4.jar, 将 12--postgresql-8.3-604.jdbc4--12 改名为 postgresql-8.3-604.jdbc4.jar


将/Library/EPBrowser/MODEL/Patch/lib/postgresql-8.3-604.jdbc4.jar 文件改名成
9--postgresql-8.3-604.jdbc4.jar, 将 12--postgresql-8.3-604.jdbc4--12 改名为 postgresql-8.3-604.jdbc4.jar

将/Library/EPBrowser/MODEL/Shell/lib/postgresql-9.1-901.jdbc4.jar 文件改名成
9--postgresql-9.1-901.jdbc4.jar, 将 12--postgresql-9.1-901.jdbc4.jar--12 改名为 postgresql-9.1-901.jdbc4.jar


5. 安装 Postgresql 12.2-x


5.1 postgres 的目录要把 12 改为 9.1





5.2 Password: 9209, port 为 5432






注：安装好后，若开启 postgresQL 有问题，到使用者里把 postgresQL 的权限改为管理者

6. 双击运行 INIT:

/Library/EPBrowser/MODEL/Data/Script/INIT.command



7. 添加 Home

7.1 双击运行运行 Home_Config2:

/Library/EPBrowser/Tools/Home_Config2.command

注：若点 Home_Config2.command 出现没有安装 java 的讯息，安装 java 8(ModifiedJava8Install.pkg)，再

执行 Home_Config2.command

7.2 创建 Alias (快捷文件)

/Library/EPBrowser/@HOMENAME@/Trans_Patch2.command

/Library/EPBrowser/@HOMENAME@/Shell/Shell_Mac2.command

8. 运行 Trans 程序（此程序需一直运行着）

双击 Trans_Patch2.command 快捷文件：/Library/EPBrowser/@HOMENAME@/Trans_Patch2.command

9. 等 Patch 运行完毕后，再打开 Shell_Mac2.command 快捷，运行 EPB

双击 Shell_Mac2.command 快捷文件：/Library/EPBrowser/@HOMENAME@/Shell/Shell_Mac2.command

三、备注

1. 若出现因为权限问题无法执行程序之类的讯息，请进入工具程序->终端机->执行以下指令

```
sudo chmod -R 777 /Library/EPBrowser/
```

2. 开启 PostgreSQL 方法

PostgreSQL 现在是开启 safari，不是开启 app

若开了一次 pgAdmin4 (上方工具栏会出现大象)，关掉后要再开 pgAdmin4 的话，点上方工具栏的大象，点 New pgAdmin4 window，就可以再开启了。

